

SASSARI 17 MARZO 2020

Prot. N° 202000270

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

Si invia in allegato alla presente la risposta fatta pervenire dalla Dottoressa Donatella Garau, direttore Servizio Qualità dei servizi e Governo Clinico presso l'Assessorato alla Sanità, a seguito delle richieste inoltrate dai Presidenti degli Ordini a nome dei farmacisti sardi inerenti:

- le modalità per la protezione dei farmacisti e dei loro collaboratori, atteso il livello di maggiore esposizione al rischio di contagio;
- l'accesso al servizio farmaceutico con modalità atte a evitare assembramenti e garantire una distanza minima di sicurezza; ricorrendo a norme derogatorie della legge 12/1984 per consentire in **via straordinaria e limitata al periodo di durata dell'emergenza**, l'erogazione del servizio a battenti chiusi;
- l'opportunità di dotazione ai farmacisti e ai loro collaboratori di dispositivi di protezione individuali (DPI);

Dalla risposta pervenuta si evince che il servizio a battenti chiusi è consentito in via del tutto straordinaria e per il tempo strettamente necessario affinché i titolari provvedano a dotare i loro collaboratori di dispositivi di protezione individuale o all'installazione di sistemi idonei a garantire la distanza di sicurezza.

Lo scrivente ritiene al riguardo che sia i dispositivi di protezione individuale che l'installazione di sistemi idonei a garantire la distanza di sicurezza non siano strumenti alternativi ma semmai complementari alle modalità e procedure operative richieste dagli Ordini e volte a ridurre al minimo il rischio biologico per i farmacisti ed il personale non laureato operante nelle farmacie e nelle parafarmacie sarde.

Si ritiene infatti che in osservanza ad un corretto approccio proposto da tutta la legislazione relativa alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti, prima di tutto si debba provvedere con misure organizzative e formative atte a garantire processi di lavoro a bassissima probabilità di esposizione al rischio e, solo dopo, qualora non si fosse riusciti a ottenere, attraverso una modifica del modus operandi, un corretto distanziamento fra tutti gli addetti della farmacia e fra questi e i clienti, sarà necessario intervenire attraverso l'utilizzo dei dispositivi di protezione (DPI) atti all'ulteriore abbattimento dell'esposizione al rischio qualora poi anche questo non fosse possibile si valuterà se le condizioni lo permetteranno un passaggio a un servizio a battenti chiusi.

Pertanto

- al fine di comprendere il corretto contesto della farmacia / parafarmacia di cui si è titolari e/o nella quale si opera;
- al fine di valutare la correttezza ed adeguatezza delle misure già poste in atto e di quelle da porre in essere

è fondamentale

seguire un rigoroso controllo delle procedure di valutazione del rischio biologico.

Per questo motivo, lo scrivente ha dato mandato all'Ing. Manca, già consulente per la sicurezza dell'Ordine dei Farmacisti di Sassari e OT e di diverse farmacie sarde, di redigere un documento "standard" che definisca i passaggi fondamentali per la redazione della valutazione del rischio biologico per le farmacie e parafarmacie in una situazione di scenario "Pandemico" come quello che stiamo affrontando attualmente.

Tale strumento sarà integrato con un vademecum informativo che permetta ai titolari di effettuare delle scelte consapevoli e tale, da permettere in autonomia una valutazione del rischio, da personalizzare a seconda della situazione dei locali, della dotazione e organizzazione del personale (camice bianco e non), della dotazione di DPI, della possibilità di svolgere un servizio a battenti chiusi, del livello di rischio e del livello di contagio del virus nella popolazione.

Augurandomi che questa ed altre iniziative oggetto di studio, siano utili nella scelta di procedure che consentano ai farmacisti e ai loro collaboratori di lavorare con serenità e con il livello di rischio più basso possibile, vi saluto cordialmente.

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Cadeddu

La firma è omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.G.S.12/02/1993, n.39

ALLEGATO 1